

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАТАЛОГ / ДВУСТОРОННЯЯ ФОТОПЕЧАТЬ

DecoMat



№ 3

Двусторонняя фотопечать



art 3001

совмещенный




лицевая сторона




обратная сторона




art 3002




art 3003



art 3004




art 3005



Двусторонняя фотопечать



art 3006



art 3007



art 3008



art 3009



art 3010



art 3011



Двусторонняя фотопечать



art 3012







art 3013



art 3014




art 3015



art 3016



art 3017



art 3018



Двусторонняя фотопечать



art 3019



art 3020



art 3021




art 3022



art 3023




art 3024



art 3025




art 3026



Двусторонняя фотопечать



art 3027



art 3028



полотно 2 прозрачное



полотно 1
обратная сторона




полотно 1
лицевая сторона



art 3029

совмещенный



полотно 2 прозрачное



полотно 1
лицевая сторона



полотно 1
обратная сторона



art 3030





art 3031



art 3032



art 3033



art 3034



Двусторонняя фотопечать



art 3035




art 3036



art 3037



art 3038



art 3039



art 3040



Двусторонняя фотопечать




art 3041




art 3042



art 3043



art 3044





art 3045




Двусторонняя фотопечать




art 3046



art 3047



art 3048



art 3049

совмещенный



полотно 2 прозрачное



полотно 1 лицевая сторона



полотно 1 обратная сторона




art 3050




art 3051



Двусторонняя фотопечать




art 3052



art 3053



art 3054



art 3055



Двусторонняя фотопечать



art 3056



art 3057



art 3058




art 3059



art 3060



art 3061



Двусторонняя фотопечать



art 3062



art 3063



art 3064




art 3065



art 3066



art 3067



art 3068




Двусторонняя фотопечать




art 3069




art 3070



art 3071



art 3072



Двусторонняя фотопечать



art 3073



art 3074



art 3075




art 3076



art 3077



art 3078




art 3079





Двусторонняя фотопечать


art 3080



art 3081





art 3082



art 3083





art 3084



Двусторонняя фотопечать





art 3085



art 3086




art 3087




art 3088



art 3089



art 3090




Двусторонняя фотопечать





art 3091




art 3092



art 3093



art 3094




Двусторонняя фотопечать



art 3095




art 3096





art 3097




art 3098



art 3099





art 3100



Двусторонняя фотопечать



art 3101




art 3102



art 3103



art 3104



Двусторонняя фотопечать




art 3105




art 3106



art 3107



art 3108




Двусторонняя фотопечать


art 3109




art 3110



art 3111




art 3112




Двусторонняя фотопечать




art 3113



art 3114





art 3115




art 3116





art 3117



art 3118



art 3119



art 3120



art 3121




art 3122

Двусторонняя фотопечать



art 3123



art 3124



art 3125



art 3126



art 3127



art 3128



Двусторонняя фотопечать




art 3129




art 3130



art 3131



art 3132



Двусторонняя фотопечать



алюминиевые светодиодные линейки



вид потолка без подсветки



вид потолка с подсветкой

Фотографии реализованного проекта

Для подсветки потолков с двусторонней фотопечатью используются алюминиевые светодиодные линейки с широкоугольной линзой.

- Равномерная засветка при минимальном расстоянии до базового потолка.
- Высокая надежность за счет алюминиевого основания и малого количества светодиодов.
- Увеличенная яркость.
- Простой и быстрый монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер 950x17x2 мм;
Количество светодиодов 12 штук;
Срок службы 50000 часов;

Напряжение 12 В;
Мощность 12 Вт;
Световая отдача 1200 Лм;
Угол рассеивания 170 градусов;


Макет потолка



совмещенный



лицевая сторона



обратная сторона



Визуализация проекта



DecoMat

КАТАЛОГ

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ДВУСТОРОННЯЯ ФОТОПЕЧАТЬ